

# Tobler Deck Coffrage de dalle




- Montage par le bas par une seule personne
- Une précision de fabrication maximale pour une jointure parfaite
- Capacité de charge énorme avec une épaisseur de dalle jusqu'à 50 cm
- Efficacité maximale dans l'industrie et la construction de logements
- Cadre revêtu de poudre pour une longévité unique
- Travail de nettoyage minimal

# Tobler Deck Coffrage de dalle

Le poids plume parmi les coffrages de dalles.

## Le coffrage le plus léger pour les dalles jusqu'à 50 cm



### Cadence de travail inégalée

Le panneau en aluminium au format 180 × 180 cm (3,24 m<sup>2</sup> de surface de coffrage) est un véritable poids plume.

Avec un poids de 45 kg seulement, il permet une très grande vitesse de travail à un rythme durablement élevé – et donc d'atteindre une rentabilité unique.



### Meilleurs résultats

La précision dimensionnelle assure un positionnement exact et garantit une jointure parfaite.

Le format 180 × 180 cm est recommandé pour le coffrage de grandes surfaces. Cela permet de réaliser des épaisseurs de dalles jusqu'à 50 cm.



### Accrocher – pivoter – étayer

Une fois accroché, l'élément de coffrage se maintient tout seul dans les étais Tobler Flex. Le temps peut être utilisé pour préparer d'autres étais.

Une barre de montage en aluminium, légère et antidérapante à son extrémité inférieure, est utilisée pour le pivotement et la sécurisation temporaire des panneaux. La barre s'adapte à tous les types de panneaux Tobler Deck.

# Tobler Deck Coffrage de dalle

Pour une longue durée d'utilisation.



## Plus d'efficacité en utilisation continue



### Revêtement de poudre aux avantages multiples

Le cadre revêtu de poudre garantit une longue durée de vie. Les panneaux de coffrage sont robustes et protégés par le cadre. Cela assure une durée d'utilisation exceptionnellement longue sans reconditionnement. Vous trouverez plus d'informations sur les peaux de coffrage dans notre gamme Tobler Flex.

Les travaux de nettoyage sont réduits au minimum grâce au revêtement en poudre, car le béton n'adhère que très rarement aux surfaces de contact revêtues de poudre.



### Forme ergonomique

Grâce à l'ergonomie optimisée des éléments de coffrage et des étais de dalle, le système Tobler Deck est extrêmement agréable à manipuler.

De plus, les éléments de coffrage s'empilent parfaitement. Pour un transport sûr, nous fournissons également les equerres d'empilage adaptées, si nécessaire.



### L'élément adapté à chaque géométrie

Outre les formats standard, il est possible d'obtenir des tailles personnalisées. Profitez de la flexibilité et de l'orientation du client de Tobler.

Longueurs standard : 90 | 180 cm

Largeurs standard :

45 | 60 | 75 | 90 | 180 cm

Panneaux télescopiques :

55 – 90 × 90 cm | 55 – 90 × 180 cm

# Tobler Deck Coffrage de dalle

Éléments de toutes tailles.

## Panneaux Alu Deck

- avec peau coffrante de résine phénolique

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-112180-3	180 cm	180 cm	45,4 kg
99-112120-3	180 cm	120 cm	35,3 kg
99-112090-3	180 cm	90 cm	21,3 kg
99-112075-3	180 cm	75 cm	18,7 kg
99-112060-3	180 cm	60 cm	16,2 kg
99-112045-3	180 cm	45 cm	13,7 kg
99-113090-3	90 cm	90 cm	11,8 kg
99-113075-3	90 cm	75 cm	10,3 kg
99-113060-3	90 cm	60 cm	8,9 kg
99-113045-3	90 cm	45 cm	7,4 kg



99-112180-3



99-112120-3



99-112090-3



99-112075-3



99-112060-3



99-112045-3

- avec peau coffrante Alkus



N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-112180-2	180 cm	180 cm	49,1 kg
99-112120-2	180 cm	120 cm	40,5 kg
99-112090-2	180 cm	90 cm	23,1 kg
99-112075-2	180 cm	75 cm	20,3 kg
99-112060-2	180 cm	60 cm	17,6 kg
99-112045-2	180 cm	45 cm	14,8 kg
99-113090-2	90 cm	90 cm	12,8 kg
99-113075-2	90 cm	75 cm	11,2 kg
99-113060-2	90 cm	60 cm	9,6 kg
99-113045-2	90 cm	45 cm	8,0 kg



99-113090-3



99-113075-3



99-113060-3



99-113045-3

Les éléments du cadre peuvent également être commandés aux couleurs de votre entreprise sur demande.



# Tobler Deck Coffrage de dalle

Les panneaux télescopiques flexibles.



## Panneaux télescopiques


- avec peau coffrante de résine phénolique

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-122090-3	180 cm	55-90 cm	24,2kg
99-123090-3	90 cm	55-90 cm	15,0kg

- avec peau coffrante Alkus



N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-122090-2	180 cm	55-90 cm	26,3kg
99-123090-2	90 cm	55-90 cm	16,4kg



# Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.

## Support de tête Alu Deck

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250020	36,8 cm	2,3 kg



99-250020

## Support latéral N

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250100	36,8 cm	1,6 kg



99-250100

## Console de garde-corps

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250005	56,3 cm	2,9 kg



99-250005

## Tête décoffrante Alu Deck

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250025	73,2 cm	2,3 kg



99-250025

## Poteau de garde-corps

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250120	120 cm	3,5 kg



99-250120

## Sabot d'appui


N° d'article	Longueur	Poids
99-250010	17,0 cm	0,6 kg



99-250010

## Sabot de poteau de garde-corps

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250029	29,0 cm	3,5 kg



99-250029

## Pince d'etai

N° d'article	Longueur	Poids
99-250015	3,2 cm	0,13 kg



99-250015

# Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.



## Barre de montage Alu

N° d'article	Longueur	Poids
99-250365	365 cm	2,8 kg



## Equerre d'empilage

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250012	125 cm	8,3 kg



## Profilé de compensation

N° d'article	Longueur	Poids
99-213090	90 cm	3,4 kg
99-213180	180 cm	6,9 kg



## Bande de couverture

N° d'article	Longueur	Poids
99-312180	180 cm	1,2 kg

## Broche à ressort pour Deck

N° d'article	Diamètre	Poids
99-250014	14 mm	0,2 kg



## Haubanage du panneau

N° d'article	Longueur	Poids
99-250050	18 cm	1,0 kg




# Tobler Deck Coffrage de dalle

Panneau de coffrage revêtu de résine phénolique.

## Le panneau de coffrage revêtu de résine phénolique de haute qualité

Le panneau, revêtu de 220–240 g/m<sup>2</sup> résine phénolique, se compose de bois de bouleau à collage croisé d'une épaisseur standard de 10 mm.



### Avantages du panneau en résine phénolique

- Grande résistance à l'usure
- Nettoyage rapide
- Grande résistance à l'abrasion
- Résistance à l'eau et aux intempéries
- Recyclable
- Facile à clouer
- Très bonne résistance chimique
- faible poids spécifique 6,8 kg/m<sup>3</sup>

N° d'article	Désignation	Longueur	Largeur	Poids
99-512180-3	Panneau en résine phénolique 180×180 cm	1778 mm	1781,6 mm	21,5 kg
99-512090-3	Panneau en résine phénolique 180×90 cm	1781,6 mm	881,6 mm	10,7 kg
99-512075-3	Panneau en résine phénolique 180×75 cm	1781,6 mm	731,6 mm	8,9 kg
99-512060-3	Panneau en résine phénolique 180×60 cm	1781,6 mm	581,6 mm	7,0 kg
99-512045-3	Panneau en résine phénolique 180×45 cm	1781,6 mm	431,6 mm	5,2 kg
99-513090-3	Panneau en résine phénolique 90×90 cm	881,6 mm	881,6 mm	5,3 kg
99-513075-3	Panneau en résine phénolique 90×75 cm	881,6 mm	731,6 mm	4,4 kg
99-513060-3	Panneau en résine phénolique 90×60 cm	881,6 mm	581,6 mm	3,5 kg
99-513045-3	Panneau en résine phénolique 90×45 cm	881,6 mm	431,6 mm	2,6 kg
99-522090-3	Panneau en résine phénolique 180×55 – 90 cm	1781,6 mm	478,7 mm	5,8 kg
99-523090-3	Panneau en résine phénolique 90×55 – 90 cm	881,6 mm	478,7 mm	2,9 kg



# Tobler Deck Coffrage de dalle


Panneaux de coffrage Alkus.



## Panneau en polypropylène renforcée par de l'aluminium

Le panneau Alkus est une réalisation en matière plastique composite extrêmement durable – et donc un choix très économique pour la construction de coffrages. Le panneau sandwich breveté a un poids spécifique de 9,4 kg/m<sup>2</sup>. Il est extrêmement stable et résistant et il permet d'obtenir une qualité de béton apparent exceptionnelle. Les panneaux Alkus sont disponibles en différentes largeurs.

**alkus**  
INNOVATION PANEL



### Avantages du panneau Alkus

- Jusqu'à 1'000 utilisations ; (20 × plus que de nombreux panneaux en bois, 4 × plus que la plupart des panneaux en plastique)
- Des jointures d'éléments pratiquement planes et des surfaces en qualité de béton apparent
- La surface n'est pas affectée par la lumière du soleil et ne décolore pas le mur en béton
- extrêmement pliable, malléable et résistant
- 100 % imperméable à l'eau, pas d'effet de l'hydrolyse
- La surface reste lisse sans formation de stries
- Conservation des caractéristiques techniques même après une réparation
- Peut être cloué / vissé / scié
- Nettoyage des plus rapides et simples, avec un nettoyeur haute pression jusqu'à 1'000 bar
- Garantie de 7 ans
- 100 % recyclable

N° d'article	Désignation	Longueur	Largeur	Poids
99-512180-2	Panneau Alkus 180 × 180 cm	1782 mm	1785,6 mm	29,9 kg
99-512090-2	Panneau Alkus 180 × 90 cm	1785,6 mm	885,6 mm	14,9 kg
99-512075-2	Panneau Alkus 180 × 75 cm	1785,6 mm	735,6 mm	12,3 kg
99-512060-2	Panneau Alkus 180 × 60 cm	1785,6 mm	585,6 mm	9,8 kg
99-512045-2	Panneau Alkus 180 × 45 cm	1785,6 mm	435,6 mm	7,3 kg
99-513090-2	Panneau Alkus 90 × 90 cm	885,6 mm	885,6 mm	7,4 kg
99-513075-2	Panneau Alkus 90 × 75 cm	885,6 mm	735,6 mm	6,1 kg
99-513060-2	Panneau Alkus 90 × 60 cm	885,6 mm	585,6 mm	4,9 kg
99-513045-2	Panneau Alkus 90 × 45 cm	885,6 mm	435,6 mm	3,6 kg
99-522090-2	Panneau Alkus 180 × 55–90 cm	1782 mm	482,6 mm	8,1 kg
99-523090-2	Panneau Alkus 90 × 55–90 cm	885,6 mm	482,6 mm	4,0 kg

# Tobler Deck Coffrage de dalle

Notre gamme de services.

## Tobler Care – Rénovation de coffrage

### Rénovation complète de qualité suisse

Un nettoyage et un entretien réguliers sont indispensables pour préserver durablement le matériel de coffrage et obtenir des résultats de qualité. Nous vous proposons un service de rénovation de tous les systèmes de coffrage courants. Celui-ci comprend: Retrait des panneaux, nettoyage des surfaces avec une pression d'eau allant jusqu'à 1'000 bar pour l'élimination des résidus de béton. Revêtement des cadres avec un panneau de votre choix (résine phénolique, revêtement synthétique, Alkus), puis scellement avec un matériau d'étanchéité pour joints de haute qualité.


### Nos prestations

- Démontage de la peau de coffrage
- Nettoyage de la surface de la peau de coffrage
- Montage de la nouvelle peau de coffrage de votre choix
- Fourniture de panneaux de remplacement de tous les types disponibles dans le commerce, y compris les accessoires
- Réparation de cadre




### Vos avantages


- Vous économisez du temps et de l'argent en prolongeant la durée de vie de votre système de coffrage.
- Un contrôle et une évaluation de vos éléments de coffrage par des professionnels compétents
- Prise en compte de la valeur résiduelle lors du remplacement « à neuf »
- Rénovation entièrement réalisée en Suisse
- La garantie d'une rénovation professionnelle



Tobler Top  
résine phénolique



Tobler Top  
Strato Stock



Tobler Top  
alkus

## Remplacement de système « à neuf »

Nous vous offrons la possibilité de nous vendre vos systèmes de coffrage et d'échafaudage usagés ou qui ne sont plus rentables et de les échanger contre du matériel neuf. Le portefeuille de produits comprend les systèmes de coffrage et d'échafaudage de tous les fabricants courants.

Nos conseillers techniques sont compétents pour vous assister dans le remplacement du système.

# Tobler Produits

Le plaisir de la construction industrielle.



## MATO Échafaudages

	<b>MATO 1</b>	Échafaudages de façade.
	<b>MATO 2</b>	Échafaudages de façade.
	<b>MATO 3</b>	Système d'échafaudage tout-en-un.
	<b>MATO 8</b>	Échafaudages modulaires.
	<b>MATO C</b>	Systèmes compatibles.
	<b>MATO Connect</b>	Systèmes de poutres.
	<b>MATO Pro</b>	Systèmes de protection de toiture.
	<b>MATO R</b>	Échafaudages roulants.
	<b>MATO T</b>	Échafaudages de chantiers.
	<b>MATO Z</b>	Accessoires d'échafaudage.

## Tobler Construction

	<b>Tobler Industrie</b>	Montage sécurisé.
	<b>Tobler Vente</b>	Acheter à bon prix.
	<b>Tobler Entrepôt</b>	Organiser plus efficacement.
	<b>Tobler Nature</b>	La sécurité sur le terrain.
	<b>Tobler Particularité</b>	Fabrications spéciales sur mesure.

## Tobler Coffrages

	<b>Tobler Rex</b>	Coffrage de poutrelles.
	<b>Tobler Varia</b>	Coffrages spéciaux.
	<b>Tobler Desk</b>	Table de coffrage de dalles.
	<b>Tobler Flex</b>	Étais, poutrelles, panneaux de coffrage.
	<b>Tobler Projet</b>	Coffrages spéciaux.
	<b>Tobler Top</b>	Coffrage de mur.
	<b>Tobler Manu</b>	Coffrage manuel.
	<b>Tobler Deck</b>	Coffrage de dalle.
	<b>Tobler Tower</b>	Étayage pour charges lourdes.
	<b>Tobler Location</b>	Parc de location.
	<b>Tobler Entretien</b>	Rénovation.

## Tobler Occasions

	<b>Tobler Occasions Coffrages</b>	Bon même d'occasion.
	<b>Tobler Occasions Échafaudages</b>	Vaut le prix.



## Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous poursuivons l'internationalisation  
de notre offre de produits.



**Commande  
& conseil**

**forel@tobler-ag.com  
+41 21 731 57 35**

« Nos éléments de coffrage Tobler Deck  
faciles à manier, flexibles et très robustes  
sont extrêmement économiques et  
sont un plaisir dès le premier jour. »



**Jan Amann**

Technicien /  
conseiller technique

