




Passion for timber

PANNELLI PER
CASSAFORMI

PANNELLI PER CASSAFORMI



Proprietà

- ≡ tipo di legno: abete rosso/ abete bianco
- ≡ non deformabile e senza variazione di dimensioni
- ≡ conveniente nel utilizzo e nei costi di lavorazione
- ≡ lunga durata garantita in caso di trattamento conforme
- ≡ rivestimento della superficie in resina melaminica
- ≡ resistente all'acqua e alle intemperie secondo la norma En 13353 (SWP/3)
- ≡ prodotto secondo la norma ecologica B 3023 per pannelli per cassaformi
- ≡ peso ridotto



Promuoviamo la gestione
sostenibile delle foreste
www.pefc.de




Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C019641

STRUTTURA

Pannelli per cassaformi (21)

senza protezione degli spigoli

- Spessore: 21 mm
- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 1000 / 1500 / 2500 / 3000 mm



Pannelli per cassaformi (21)

con protezione degli spigoli

Piccoli formati con protezione in ferro degli spigoli


- Spessore: 21 mm
- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 1000 / 1500 / 2500



Pannelli per cassaformi (27)

con o senza listello perimetrale


- Spessore: 27 mm
- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000 mm



Pannelli per cassaformi (27)


Formato: grande e piccolo

- Spessore: 27 mm
- Larghezza: 500 / 1000 / 2000 mm
- Lunghezza: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm



Pannelli "stretti" per pilastri (27)


- Spessore: 27 mm
- Larghezza: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm
- Lunghezza: 3000 mm



Pannelli in legno massiccio C20

con protezione degli spigoli


- Spessore: 20 mm
- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 1500 / 2000 mm




Pannelli in legno massiccio C27

con protezione degli spigoli

- Spessore: 27 mm
- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm



FATTI



Efficienza

In Europa, la Pfeifer produce nei suoi tre stabilimenti pannelli per cassaformi rispettando i massimi standard qualitativi. Grazie ad una capacità produttiva di ca. 7 milioni di m² siamo tra i principali produttori in Europa. Nei nostri stabilimenti sono costantemente presenti tutti i tipi di pannelli per cassaformi per una fornitura ottimale e rapida degli ordini.

Qualità

Il rispetto degli elevati standard qualitativi è assicurato dal nostro sistema di qualità interno. I prodotti sono sottoposti ordinariamente al monitoraggio della qualità da parte dell'Istituto MPA Stuttgart e dalla Holzforschung Austria Wien.

Ambiente

Il legno da noi utilizzato proviene esclusivamente da foreste considerate sostenibili. L'uso del legno nelle costruzioni favorisce la riduzione di CO₂, gas dannoso che provoca l'effetto serra, contribuendo notevolmente alla diminuzione delle emissioni.

Logistica

Attualmente siamo presenti con i nostri prodotti in oltre 75 paesi e disponiamo a livello logistico di una rete di contatti straordinaria.